

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

Юридический адрес:
248018, РОССИЯ, Калужская область,
Калуга, ул. Баррикад, дом 181
тел./факс (4842) 57-46-75
<http://40.rospotrebnadzor.ru/center/>
E Mail: sanepid@kaluga.ru

ИНН 4028033349 КПП 402901001
ОКПО 75476192
ОГРН 1054004004812
Фактический адрес:
248018, РОССИЯ, Калужская область,
город Калуга, улица Баррикад, дом 181,
строение 1, этаж 1, кабинет 1;
этаж 2, кабинеты 6,9,11,14,15;
строение 3, кабинет 1а (архив)

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710043

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Калужской области»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 53178597DC66C2B8A7319CC8F9B9094
Владимир Винникова Ольга Николаевна
Действителен: с 04.04.2024 до 29.06.2025

О.Н.Винникова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1278

« 05 » июня 2025 г.

Вид инспекции: инспекция продукции.

Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области

Юридический адрес: 248010, Калужская область, Калуга, ул. Чичерина, 1а

Фактический адрес: 248010, Калужская область, Калуга, ул. Чичерина, 1а,

E-mail: microb@kaluga.ru, телефон: +74842551542

Основание для проведения инспекции: поручение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области № 05/493гз от 14.05.2025г.

Область инспекции: Вода питьевая централизованного водоснабжения/Надзор.

Продукты пищевые готовые и блюда/(Пищевая продукция)/Надзор.

Цель инспекции: соответствие образцов

- воды питьевой централизованного водоснабжения (кипяченой) требованиям табл. 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям;
- пищевой продукции требованиям прил.1, п.1.8. табл. 1 прил.2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям;
- пищевой продукции требованиям табл.1, табл.3 прил. 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах» по санитарно-химическим показателям (энергетическая ценность).

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах».

Представленные документы:

- протоколы испытаний №40-01/13931-25 от 28.05.2025 г., №40-01/13949, № 40-01/13950-25 от 02.06.2025г., №40-01/13957-25 от 03.06.2025г., выполненные ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510106),

Установлено:

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза протоколов испытаний

- воды питьевой централизованного водоснабжения (кипяченой) на соответствие требованиям табл. 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по микробиологическим показателям;

- пищевой продукции (Тефтеля мясная, капуста тушеная) на соответствие требованиям прил.1, прил.2 табл. 1 п.1.8.ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» по микробиологическим показателям;

- пищевой продукции (Обед для детей от 3-х до 7-ми лет (Суп-уха с крупой, капуста тушеная, тефтеля мясная, компот из сухофруктов, хлеб пшеничный) на соответствие требованиям табл.1, табл.3 прил. 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах» по санитарно-химическим показателям (энергетическая ценность), отобранных в МДОУ «Детский сад «Октябрьский» МР «Ферзиковский район» Калужской области по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, п. Октябрьский, д.10а.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использован документ, устанавливающий методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

26.05.2025г. отобраны пробы воды питьевой централизованного водоснабжения (кипяченой), пищевой продукции. Требования к отбору, доставке проб, срокам проведения исследований, оборудованию соблюдены.

В соответствии с протоколами испытаний №40-01/13931-25 от 28.05.2025 г., №40-01/13949, № 40-01/13950-25 от 02.06.2025г., №40-01/13957-25 от 03.06.2025г., выполненными ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510106), исследования проб воды питьевой водопроводной (кипяченой), пищевой продукции проводились с соблюдением требований методов и методик исследований, включенных в область аккредитации испытательного лабораторного центра. Пробы исследовались по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Согласно протоколу испытаний №40-01/13957-25 от 03.06.2025г., фактическое значение калорийности обеда для детей от 3 до 7 лет составило 484,1 ккал, что не

соответствует величине допустимого уровня с учетом допустимых отклонений, находящихся в диапазоне 700,1-773,7 ккал, и не отвечает требованиям МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах». Расчетная величина допустимого уровня калорийности приема пищи обед для детей от 3 до 7 лет с учетом допустимых отклонений находится в пределах от 39% до 43%, при нормируемом значении доли суточной потребности в энергии для приема пищи обед 30-35%, что не отвечает требованиям таблицы 1, таблицы 3 приложения №10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Заключение:

В МДОУ «Детский сад «Октябрьский»» МР «Ферзиковский район» Калужской области по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, п.Октябрьский, д.10а:

- Образец № 40-01/13931-25 «Вода питьевая централизованного водоснабжения (кипяченая)» в объеме проведенных испытаний **соответствует** требованиям таблицы 3.5 раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- Образец № 40-01/13949 «Тефтеля мясная» в объеме проведенных испытаний **соответствует** требованиям приложения 1, пункта 1.8. таблицы 1 приложения 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- Образец № 40-01/13950-25 «Капуста тушеная» в объеме проведенных испытаний **соответствует** требованиям приложения 1, пункта 1.8. таблицы 1 приложения 2 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

- Образец № 40-01/13957-25 «Обед для детей от 3-х до 7-ми лет (Суп-уха с крупой, капуста тушеная, тефтеля мясная, компот из сухофруктов, хлеб пшеничный)» в объеме проведенных испытаний (энергетическая ценность) **не соответствует** требованиям таблицы 1, таблицы 3 приложения №10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах».

Даты проведения инспекции: с 15.05.2025 г. по 05.06.2025 г.

Заместитель заведующего
отделением организации экспертиз,
исследований, испытаний

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 163C0A0F12C4B0211E15A05502186C3
Владелец: Понкратова Екатерина Юрьевна
Действителен с 13.05.2025 до 05.06.2025

Е. Ю. Понкратова

Заведующий
отделением организации экспертиз,
исследований, испытаний

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009475A248D4272508F4A84EE8C48A70E4
Владелец: Чекулаева Анна Юрьевна
Действителен с 10.07.2024 до 09.10.2025

А. Ю. Чекулаева

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Калужской области"

Юридический адрес: 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, дом 181, тел.: +7 (4842) 571180

e-mail: sanepid@kaluga.ru


ОГРН 1054004004812 ИНН 4028033349

Адреса мест осуществления деятельности: 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, дом 181, строение 1, тел.:
8(4842)571180, e-mail: sanepid@kaluga.ru; 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, дом 181, строение 3, тел.:
8(4842)571180, e-mail: sanepid@kaluga.ru; 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, дом 1а, тел.: 8(4842)571180,
e-mail: sanepid@kaluga.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510106

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача - врач
бактериолог, руководитель ИЛЦ ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Калужской области"



С.В. Полякова

МП

03.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 40-01/13957-25 от 03.06.2025

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 4028033331 ОГРН
1054004004724) тел: +7 4842551542, email: microb@kaluga.ru

2. Юридический адрес: 248010, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Г КАЛУГА, УЛ ЧИЧЕРИНА Д. 1А

Фактический адрес: Калужская обл, г.о. город Калуга, г Калуга, ул Чичерина, д. 1а

3. Наименование образца испытаний, описание: Обед для детей от 3-х до 7-ми лет (суп-уха с крупой; капуста
тушеная; тефтели мясная; компот из сухофруктов; хлеб пшеничный), дата изготовления: 26.05.2025; размер
партии: 25 порций; упаковка: Стекланная банка;

ИД на продукцию: ТТК

4. Изготовитель: МДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ОКТЯБРЬСКИЙ"" МР "ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН"

Юридический адрес: 249802, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ФЕРЗИКОВСКИЙ, П ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 10А

Фактический адрес: Калужская обл, м.р-н Ферзиковский, с.п. Октябрьский сельсовет, п Октябрьский, д. 10а

пищевых

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: МДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ОКТЯБРЬСКИЙ"" МР "ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН", Калужская обл,
м.р-н Ферзиковский, с.п. Октябрьский сельсовет, п Октябрьский, д.10а

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
"ОКТЯБРЬСКИЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН" КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический адрес: 249802, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ФЕРЗИКОВСКИЙ, П ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 10А

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 26.05.2025 12:00 - 12:10

Ф.И.О., должность: Кислякова Маргарита Николаевна помощник врача по гигиене питания Федеральное

Протокол испытаний № 40-01/13957-25 от 03.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», Емельянова Яна Геннадьевна ведущий специалист-эксперт ОСН УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
При отборе присутствовал(-и): Усенова Е. И. заведующий МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "ОКТЯБРЬСКИЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН" КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Соответствуют ИД; термоконтейнер с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.05.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №05/493 гз от 14 мая 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 26 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

10. Код образца (пробы): 40-01/13957-СЛ-25

11. ИД на методы исследований, подготовку проб: МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах

12. Оборудование (при необходимости):


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные, CAUW -220D	D304300181
2	Весы электронные, Precisa XT220A	2802327
3	Электрошкаф сушильный лабораторный СНОЛ-3,5,3,5,3,5/3,5-И1, СНОЛ- 3,5,3,5,3,5/3,5- И2М	6554

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, дом 181, строение 1 Лаборатория санитарно-гигиенических, физико-химических и токсикологических методов исследований Образец поступил 26.05.2025 13:30 дата начала испытаний 26.05.2025 13:45, дата окончания испытаний 02.06.2025 15:35					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	Белок	г	13,8	27,3-30,2	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
2	Жир	г	24,9	23,4-25,9	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
3	Углеводы	г	51,2	94,9-104,9	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86
4	Калорийность	ккал	484,1	700,1-773,7	МУ утв. Минздравом СССР от 29.12.1986 № 4237-86

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Т.Ф. Земченкова, Заведующий отделением приема и кодирования образцов - химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 40-01/13957-25 от 03.06.2025

Протокол испытаний № 40-01/13957-25 от 03.06.2025

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Калужской области»

Юридический адрес: 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, дом 181, тел.: +7 (4842) 571180

e-mail: sanepid@kaluga.ru

ОГРН 1054004004812 ИНН 4028033349

Адреса мест осуществления деятельности: 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, дом 181, строение 1, тел.:
8(4842)571180, e-mail: sanepid@kaluga.ru; 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, дом 181, строение 3, тел.:
8(4842)571180, e-mail: sanepid@kaluga.ru; 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, дом 1а, тел.: 8(4842)571180,
e-mail: sanepid@kaluga.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510106

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача - врач
бактериолог, руководитель ИЛЦ ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в
Калужской области»



С.В. Полякова

МП

02.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 40-01/13950-25 от 02.06.2025

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 4028033331 ОГРН
1054004004724) тел: +7 4842551542, email: microb@kaluga.ru

2. Юридический адрес: 248010, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Г КАЛУГА, УЛ ЧИЧЕРИНА Д. 1А

Фактический адрес: Калужская обл, г.о. город Калуга, г Калуга, ул Чичерина, д. 1а

3. Наименование образца испытаний, описание: Капуста тушеная, дата изготовления: 26.05.2025; размер партии: 25
порций; упаковка: Стерильная емкость;
ИД на продукцию: ТТК

4. Изготовитель: МДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ОКТЯБРЬСКИЙ» МР «ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН»

Юридический адрес: 249802, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ФЕРЗИКОВСКИЙ, П ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 10А

Фактический адрес: Калужская обл, м.р-н Ферзиковский, с.п. Октябрьский сельсовет, п Октябрьский, д. 10а
пищеблок

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: МДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ОКТЯБРЬСКИЙ» МР «ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН», Калужская обл,
м.р-н Ферзиковский, с.п. Октябрьский сельсовет, п Октябрьский, д.10а

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
«ОКТЯБРЬСКИЙ» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический адрес: 249802, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ФЕРЗИКОВСКИЙ, П ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 10А

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 26.05.2025 11:45 - 11:55

Ф.И.О., должность: Кислякова Маргарита Николаевна помощник, врача по гигиене питания Федеральное
бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», Емельянова

Протокол испытаний № 40-01/13950-25 от 02.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Яна Геннадьевна ведущий специалист-эксперт ОСН УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
При отборе присутствовал(-и): Усенова Е. И. заведующий МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "ОКТЯБРЬСКИЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН" КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Соответствуют НД; термоконтейнер с хладоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.05.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №05/493 гз от 14 мая 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 26 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 40-01/13950-БЗ-25

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;

ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов *Proteus*, *Morganella*, *Providencia*;

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*;

ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*;

ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы A&D HT-300, HT-300	5141100076
2	Весы электронные, HL-200	H01101223
3	Преобразователь ионометрический, И510	ND 1226
4	Термостат электрический суховоздушный, ТВ-20 ПЗ-"К"	59
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	84
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	92

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, дом 181, строение 3 Бактериологическое отделение Образец поступил 26.05.2025 13:20 дата начала испытаний 26.05.2025 13:25, дата окончания испытаний 02.06.2025 13:19					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>S. aureus</i>	-	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
2	БГКП (колиформы)	-	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии рода <i>Proteus</i>	-	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1х10 ¹	Не более 5*10 ²	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Т.Ф. Земченкова, Заведующий отделением приема и кодирования образцов - химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 40-01/13950-25 от 02.06.2025

стр. 2 из 2

Протокол испытаний № 40-01/13950-25 от 02.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области»
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области")

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр
гигиены и эпидемиологии в Калужской области"

Юридический адрес: 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, дом 181, тел.: +7 (4842) 571180

e-mail: sanepid@kaluga.ru


ОГРН 1054004004812 ИНН 4028033349

Адреса мест осуществления деятельности: 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, дом 181, строение 1, тел.:
8(4842)571180, e-mail: sanepid@kaluga.ru; 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, дом 181, строение 3, тел.:
8(4842)571180, e-mail: sanepid@kaluga.ru; 248010, Калужская обл, Калуга г, Чичерина ул, дом 1а, тел.: 8(4842)571180,
e-mail: sanepid@kaluga.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510106

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача - врач
бактериолог, руководитель ИЛЦ ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в
Калужской области"



С.В. Полякова

МП

02.06.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 40-01/13949-25 от 02.06.2025

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 4028033331 ОГРН
1054004004724) тел.: +7 4842551542, email: microb@kaluga.ru

2. Юридический адрес: 248010, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Г КАЛУГА, УЛ ЧИЧЕРИНА Д. 1А

Фактический адрес: Калужская обл, г.о. город Калуга, г Калуга, ул Чичерина, д. 1а

3. Наименование образца испытаний, описание: Тефтеля мясная, дата изготовления: 26.05.2025; размер партии: 25
порций; упаковка: Стерильная емкость;
НД на продукцию: ТТК

4. Изготовитель: МДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ОКТЯБРЬСКИЙ" МР "ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН"

Юридический адрес: 249802, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ФЕРЗИКОВСКИЙ, П ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 10А

Фактический адрес: Калужская обл, м.р-н Ферзиковский, с.п. Октябрьский сельсовет, п Октябрьский, д. 10а
пищевблок

Страна: Российская Федерация

5. Место отбора: МДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ОКТЯБРЬСКИЙ" МР "ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН", Калужская обл,
м.р-н Ферзиковский, с.п. Октябрьский сельсовет, п Октябрьский, д.10а

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД
"ОКТЯБРЬСКИЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН" КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический адрес: 249802, КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ФЕРЗИКОВСКИЙ, П ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 10А

6. Информация об отборе:

Дата и время отбора: 26.05.2025 11:30 - 11:40

Ф.И.О., должность: Кислякова Маргарита Николаевна помощник врача по гигиене питания Федеральное
бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», Емсельнова
Яна Геннадьевна ведущий специалист-эксперт ОСН УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ

Протокол испытаний № 40-01/13949-25 от 02.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытание

Постоянный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
При отборе присутствовал(-и): Усенова Е. И. заведующий МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "ОКТЯБРЬСКИЙ" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН" КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Соответствуют НД: термоконтейнер с холодоэлементами

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.05.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №05/493 гз от 14 мая 2025 г.

8. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 26 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 9).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 40-01/13949-БЗ-25

11. НД на методы исследования, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;
ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов *Proteus*, *Morganella*, *Providencia*;
ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода *Salmonella*;
ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003) Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и *Staphylococcus aureus*;
ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы A&D HT-300, HT-300	5141100076
2	Весы электронные, HL-200	H01101223
3	Преобразователь ионометрический, И510	ND 1226
4	Термостат электрический суховоздушный, ТВ-20 ПЗ-"К"	59
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	84
6	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	92

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, дом 181, строение 3

Бактериологическое отделение

Образец поступил 26.05.2025 13:20

дата начала испытаний 26.05.2025 13:25, дата окончания испытаний 02.06.2025 13:23

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	<i>S. aureus</i>	-	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999, ISO 6888-2:1999, ISO 6888-3:2003)
2	БГКП (колиформы)	-	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии рода <i>Proteus</i>	-	Не обнаружено в 0,1 г	Не допускается в 0,1 г	ГОСТ 28560-90
4	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 4×10^4	Не более 1×10^3	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные, в т.ч. сальмонеллы	-	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



Т.Ф. Земченкова, Заведующий отделением приема и кодирования образцов - химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 40-01/13949-25 от 02.06.2025

Протокол испытаний № 40-01/13949-25 от 02.06.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

"ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН" КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 26.05.2025 13:00

Информация о плане и методе отбора: -

6. Цель исследований, основание: Профилактический визит, Поручение №05/493 гз от 14 мая 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 26 мая 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 40-01/13931-Б3-25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы электронные, HL-200	H01101223
2	Преобразователь ионометрический, И510	ND 1226
3	Термостат электрический, ТС-1/80 СПУ	10145
4	Термостат электрический, ТС-200 СПУ	82

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад ул, дом 181, строение 3					
Бактериологическое отделение					
Образец поступил 26.05.2025 13:20					
дата начала испытаний 26.05.2025 13:25, дата окончания испытаний 28.05.2025 11:27					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
1	E. coli	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3., п. 7.5.
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3.2
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
4	Общее микробное число	KOE/см ³	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.2., п. 5.3.
5	Энтерококки	KOE/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 8.3.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



О.Н. Трофимова, Помощник врача-эпидемиолога отделения приема и кодирования

образцов

Конец протокола испытаний № 40-01/13931-25 от 28.05.2025